



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

**DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
TULCEA**

Nr. din

**PROGRAM DE MASURI PRIVIND COMBATEREA A.I.E.
in local. Sulina, GP Carlan Nicolae RO15997760089**

Baza legala :

- Ordonanță Nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinara și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Legea nr. 215/2004 modificata completata de : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 127/2005; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2006; Legea nr. 238/2007; Legea nr. 1/2008
- ORDIN ANSVSA Nr. 6 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale
- ORDIN ANSVSA Nr. 52 din 9 iunie 2010 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul
- ORDIN ANSVSA Nr. 103 din 4 august 2010 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 37/2010 privind circulația ecvinelor pe teritoriul României

Măsuri aplicate în cazul confirmării bolii

Imediat ce laboratorul de diagnostic oficial confirmă prin buletin de analiză existența AIE în ecvine vii, tăiate sau moarte, exploatarea intră în supravegherea direcției sanitar-veterinare pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. AIE poate diagnosticată:

- a) în herghelii, depozite de armăsari, stațiuni de montă, hipodromuri, circuri de animale și grădini zoologice;
 - b) în exploatarea nonprofesională;
 - c) la ecvine aflate la pășune;
 - d) la animale aduse în târguri, baze de achiziții, centre de colectare, concursuri, expoziții sau în alte locuri cu aglomerări temporare de animale;
 - e) în abatoare;
 - f) în timpul transportului.
3. Măsurile care se impun în focar

Imediat ce boala a fost confirmată și notificată, autoritatea sanitar-veterinară și per siguranța alimentelor competentă teritorial pune sub supraveghere sanitară veterinară exploatarea în care s-au înregistrat animale bolnave și instituie măsurile de restricție, procedând după cum urmează:

a) efectuează ancheta epidemiologică;

Responsabil: - medicul veterinar zonal.

b) declară boala conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008, cu modificările ulterioare, iar animalele diagnosticate pozitiv sunt marcate cu litera A în mărime de 10 cm pe copita membrului anterior stâng;

Responsabil: - medicul veterinar zonal

c) stabilește planul de măsuri sanitar-veterinare privind combaterea și asanarea bolii;

Responsabil: - medicul veterinar zonal, Unitatea locala de sprijin

d) identifică toate ecvinele în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 504/2006 în cazul în care nu sunt identificate;

Responsabil: - OARZ Tulcea

e) notifică Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

Responsabil: - compartimentul de monitorizare boli din cadrul DSVSA

f) interzice deplasarea ecvinelor în alte locuri decât abatorul;

Responsabil: - medicul veterinar zonal, proprietarul animalelor, Unitatea locala de sprijin

g) ucide și distruge ecvinele cu semne clinice de AIE;

Responsabil: - medicul veterinar zonal, proprietarul animalelor, Unitatea locala de sprijin

h) sacrifică ecvinele diagnosticate pozitiv pentru AIE în maximum 10 zile de la eliberarea buletinului de analiză;

Responsabil: - proprietarul animalelor

i) supune toate ecvinele cu vârsta de peste 6 luni rămase în exploatare testării serologice individuale prin imunodifuziune în gel de agar, cu asigurarea strictă a trasabilității probe. Mișcarea acestora este permisă numai în condițiile în care, după eliminarea animalelor diagnosticate cu AIE, se efectuează două teste la interval de 3 luni, iar rezultatele acestor teste trebuie să fie negative; în cazul în care au trecut 3 luni de la testare, mișcarea animalelor este permisă numai după efectuarea unui nou test, la care s-au obținut rezultate negative, înainte de mișcare;

Responsabil: - medicul veterinar zonal, medic veterinar concesionar, proprietarul animalelor.

g) Este interzisă comercializarea ecvinelor vii provenite din efective contaminate.

Responsabil: - proprietarul animalelor

Transportul animalelor la abator se realizează numai cu certificat sanitar-veterinar eliberat de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă teritorial și cu pașaport

Responsabil: - medic veterinar concesionar

După debarcarea animalelor, mijloacele de transport vor fi dezinfectate.

În cazul femelelor gestante diagnosticate cu AIE se aplică măsuri de restricție până când nou-născutul ajunge la vârsta de 6 luni. Atunci mama se elimină, iar nou-născutul se testează de două ori la interval de 3 luni.

Responsabil: - medicul veterinar zonal, medic veterinar concesionar, proprietarul animalelor
Unitatea locala de sprijin

Exploatațiile contaminate devin libere de AIE dacă:

(i) animalul care a reacționat pozitiv părăsește exploatația numai pentru tăiere, s supravegherea autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competenț teritorial;

(ii) după eliminarea din efectiv a animalelor pozitive, restul animalelor din exploatație, vârstă de peste 6 luni, trebuie să prezinte două rezultate negative la testele serologice efectuate la interval de 3 luni;

(iii) s-au efectuat dezinsecția și dezinsecția în cazul exploatațiilor comerciale și dezinsecția cazului exploatațiilor nonprofesionale.

Decontaminarea, dezinsecția și deratizarea în AIE

1. În exploatațiile comerciale

1.1. Asanarea AIE în exploatațiile în care s-a declarat boala se realizează prin două procedee în funcție de gradul de infecție al exploatației, respectiv prin extracție sau prin depopula totală.

1.2. În asanarea prin extracție se aplică dezinsecția:

a) de necesitate parțială, pe măsura eliminării ecvinelor, pe locul acestora și încă a doi locuri, din stânga și din dreapta acestora, precum și a suprafețelor de grajd aferente acestor locuri;

b) de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal bolnav din obiectiv; dezinsecție de necesitate generală vizează toate obiectivele interioare.

1.3. În asanarea prin depopulare totală se aplică dezinsecția de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal din unitate, care vizează toate obiectivele interioare și exterioare pentru fiecare tip de obiectiv se utilizează dezinfectantul adecvat, conform recomandărilor producătorului.

1.4. Dezinsecția de necesitate se realizează în mod obișnuit odată cu dezinsecția, după scoaterea animalelor din obiective (în padocuri, curți, la pășunat sau mutate în obiective supuse măsurilor de dezinsecție) și după efectuarea curățeniei mecanice. Se aplică atât în asanarea prin extracție, cât și în cea prin depopulare totală și se repetă la interval de 10 - 14 zile.

2. În exploatațiile nonprofesionale

Dezinsecția se efectuează de două ori la interval de 10 - 14 zile, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale.

Responsabil: - medicul veterinar zonal, medic veterinar concesionar, proprietarul animalelor

Stingerea focarului de AIE, notificarea stingerii bolii și ridicarea măsurilor de restricție

Stingerea focarului de AIE se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 6/2010.

Responsabil: - medicul veterinar zonal

Notificarea stingerii bolii și ridicarea măsurilor de restricție se efectuează în conformitate prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 77/2005, cu modificările ulterioare, și cu prevederile Ordinului președinte Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008, modificările ulterioare.

Responsabil: - compartimentul de monitorizare boli din cadrul DSVSA

Stingerea oficială a bolii și ridicarea măsurilor de restricție se realizează după eliminarea animalelor bolnave, testarea celor rămase în exploatațile infectate și după efectuarea dezinsecțiilor și/sau dezinfecției conform prevederilor prezentului plan.

Responsabil: - medicul veterinar zonal, medic veterinar concesionar, proprietarul animalelor
Unitatea locala de sprijin

Măsuri de prevenire a reapariției AIE în teritoriile în care boala a fost eradicată

Pentru prevenirea reapariției cazurilor de AIE în teritoriile indemnizate trebuie respectate următoarele măsuri:

- a) identificarea tuturor ecvinelor;
- b) controlul circulației ecvinelor;
- c) introducerea de ecvine provenite numai din efective indemne de AIE;
- d) respectarea perioadei de carantină profilactică pentru ecvinele importate;
- e) testarea serologică a ecvinelor aflate în perioada de carantină, conform legislației vigoare;
- f) interzicerea folosirii la montă a armăsarilor care au acționat în stațiuni temporare de montă dacă nu au fost examinați serologic după reîntoarcerea lor în herghelie din stațiunile temporare de montă;
- g) materialul seminal, ovulele/embrionii importați să provină de la animale libere de AIE;
- h) respectarea prevederilor programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului;
- i) prelevarea probelor de sânge să se efectueze cu ace de unică folosință, pentru fiecare animal în parte;
- j) instrumentarul folosit în intervenții chirurgicale să fie sterilizat;
- k) materialul seminal utilizat la monta artificială să provină de la armăsari sănătoși;
- l) acțiunile de vânzare-cumpărare să se efectueze numai dacă ecvinele provin din exploatare libere de AIE în ultimele 3 luni; în cazul în care au trecut 3 luni de la testare, mișcarea animalelor este permisă numai după efectuarea unui nou test, la care s-au obținut rezultate negative, înainte de mișcare.

Medic veterinar zonal

DR. GEMĂNARU IONUȚ
Medic Veterinar de Stat

Unitatea locala de sprijin

